


Ghid de intretinere a pardoselilor PVC

Pentru ca dumneavoastra sa va bucurati de pardoseli aspectuoase timp indelungat, Indfloor Group va prezinta in cele ce urmeaza cateva sfaturi generale de intretinere a pardoselilor PVC.



INTRETINEREA PARDOSELILOR PVC

Sfaturi generale



- Curatati regulat pardoseala, deoarece este mai rentabil decat o curatenie generala ocazionala.
- Urmati intotdeauna instructiunile de dozare cu atentie.
- Stergeti imediat orice urma de grasime sau ulei, deoarece acestea pot deteriora suprafata.
- Pardoselile elastice sunt afectate de solventi.
- Rotile negre de cauciuc si picioarele de cauciuc pot decolora pardoseala. Toate picioarele scaunelor si meselor ar trebui sa aiba o protectie de buna calitate pentru podea.
- In cazul interioarelor comerciale, suporturile de pasla nu sunt recomandate. Este de preferat plasticul tare.
- Retineti: culorile deschise au nevoie de curatare mai frecventa.

Ingrijire preventiva



COVORASE DE INTRARE

- Aproximativ 80% din murdaria care trebuie indepartata de pe suprafete, este adusa din exterior.
- 90% din acea murdarie poate fi evitata prin folosirea unui covor asezat la intrarea in incinte, cu dimensiuni adecvate spatiului.
- Prin utilizarea covorasului, murdaria va fi impiedicata sa ajunga in spatiul dumneavoastra, astfel cerintele de intretinere a pardoselii se vor diminua.



Curatarea zilnica si regulata



MOPURI USCATE

- Indepartati praful si murdaria cu mopuri cu fire sau microfibre, sau de unica folosinta, uscate sau impregnate. Puteti utiliza, de asemenea, o matura adecvata, cu peri moi.

SAU

MOPURI UMEDE

- Folositi un mop umezit cu apa sau solutie de detergent. Este esential ca apa sa nu stea pe podea si sa nu lase urme. In acest fel, podeaua ar trebui sa fie practic uscata dupa 15-20 de secunde.

CURATAREA CU APARATE

- Pentru cele mai bune rezultate, curatati usor pardoseala cu un aparat combinat de frecare/uscarea si perii de duritate medie.

SUBSTANTE CHIMICE PENTRU CURATARE

- In cazul in care curatarea umeda este necesara, utilizati un aspirator de pardoseala neutru. Camerele umede pot necesita curatare ocazionala cu agenti de curatare acizi, pH de 3 pana la 5, pentru a elimina reziduurile de var si sapun.
- Urmati intotdeauna cu atentie instructiunile de dozare.

INDEPARTAREA PETELOR SI MURDARIEI

- Tratati petele imediat.
- Curatati petele cu mana folosindu-va de un burete de nailon si detergent neutru (nu ar trebui folositi solventi). Lucrati din afara petei spre centrul sau. Clatiti si apoi stergeti cu apa curata.

Curatarea periodica

LUSTRUIREA USCATA



- Lustruirea uscata este cea mai eficienta modalitate de a reface suprafata pardoselii, odata ce uzura a devenit vizibila. Cel mai bine este sa lustruiti uscat imediat dupa ce pardoseala a fost curatata cu aparatul.
- Lustruirea uscata limiteaza reinnoirea murdariei. Pentru cele mai bune rezultate, utilizati 500-1000 rpm si un burete rosu special. Cu cat este mai mare viteza, cu atat mai mare este luciul.
- Lustruiti uscat frecvent in functie de cantitatea de uzura.

PENTRU UZURA SI MURDARIE ABUNDENTA

Frecare cu aparatul + Aspirare umeda + Lustruire uscata

- Aplicati solutie de curatare (un agent de curatare destul de puternic, pH 10-11, adaugat in apa) pe pardoseala si lasati sa actioneze 5-10 minute.
- Curatati pardoseala folosind un aparat puternic cu frecare unica si buretele de curatare.
- Aspirati apa murdara imediat. Clatiti cu apa curata. Lasati pardoseala sa se usuce si apoi lustruiti uscat in conformitate cu instructiunile de mai sus.

Pentru mai multe informatii legate de intretinerea pardoselii dumneavoastra, va rugam sa contactati specialistii Indfloor Group.

